This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS.
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

L16 ANSWER 1 OF 1 WPIDS COPYRIGHT 2001 DERWENT INFORMATION LTD

AN 1980-38414C [22] WPIDS

TI Desulphurising of gases - by combustion with air in fluidised bed of limestone and coal.

DC E36 H09 J01

IN MENGIS, W

PA (RUHL) RUHRKOHLE AG

CYC 1

PI DE 2848966 A 19800522 (198022)*

PRAI DE 1978-2848966 19781111

IC C10K001-30

L16 ANSWER 1 OF 1 WPIDS COPYRIGHT 2001 DERWENT INFORMATION LTD

AN 1980-38414C [22] WPIDS

AB DE 2848966 A UPAB: 19930902

Gas mixts. contg. H2S are desulphurised by blowing with air through a fluidised combustion bed contg. CaCO3 particles. Used for treatment of coke oven gases, esp. disposal of wash water, used to remove H2S and NH3 from the gas, in place of wet catalysis or Claus processes.

<--

Plant and energy costs are much reduced. Chemical energy of H2S can be recovered as steam or electrical energy. The fluidised bed temp. of 800-950 degrees C. is well below usual combustion temps, and eliminates the problem of nitrogen oxide formation. The only waste prods. are CaSO4 and ash.

1 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND





Offenlegungsschrift :

28 48 966

(1) (2)

(3)

2

Aktenzeichen: Anmeldetag: P 28 48 966.9

An

Offenlegungstag:

22. 5.80

30

Unionspriorität:

30 30 30

Bezeichnung:

Verfahren zur Entschwefelung von Gasen

(7)

(3)

Anmelder:

Ruhrkohle AG, 4300 Essen

m

Erfinder:

Mengis, Wolfgang, Dipl.-Ing., 4300 Essen

- 1. Verfahren zur Entschwefelung von H₂S-haltigen Gasen, dadurch gekennzeichnet, daß die Gase in das Wirbelbett einer mit einem Kalkzuschlag betriebenen Wirbelschichtfeuerung geblasen werden.
 - 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Gase unter vorheriger Vermengung mit der Verbrennungsluft und/oder separat von der Verbrennungsluft in das Wirbelbett geleitet werden.
 - 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbrennungsluft als Strippgas zur Exsorption verwendet wird.
 - 4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Wirbelschichtfeuerung einer Kreislaufwäsche nachgeschaltet ist.
 - 5. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, gekannzeichnet durch die Anwendung auf Koksofengas.

2848966

Verfahren zur Entschwefelung von Gasen

Diese Erfindung betrifft ein Verfahren zur Entschwefelung von ${\rm H}_2{\rm S-haltigen}$ Gasen.

Schwefelwasserstoff ist in unterschiedlichen Konzentrationen Bestandteil des Erdgases, H₂S bildet sich bei der Aufarbeitung des Rohöls in den Raffinerien als auch bei der Veredelung von Kohle durch Verkokung, Schwelung, Vergasung sowie Verflüssigung.

Die Kokereien verarbeiten Steinkohle, die in der Bundesrepublik Deutschland etwa einen Schwefelgehalt von 1 % hat.
Rund 70 % dieser Schwefelmenge verbleibt im Koks. Der Rest
geht überwiegend in das Koksofengas, wo er zu etwa 95 %
als Schwefelwasserstoff vorliegt. Das Koksgas enthält damit
6 bis 7 g H₂S /cbm. H₂S ist außerordentlich umweltschädlich.
Es gibt eine Vielzahl von Verfahren zur Entschwefelung des
Koksgases mit einer mehr oder weniger vollständigen Entfernung des Schwefelwasserstoffes. Das am meisten angewandte Verfahren ist die Ammoniak-Schwefelwasserstoff
(AS)-Kreislaufwäsche, bei der Schwefelwasserstoff mittels
des im Koksofengas enthaltenen Ammoniaks ausgewaschen
wird. Die Anwendung dieses Verfahrens bietet die Möglichkeit, die heute immer mehr erhobene Forderung pach verminderter Schwefelwasserstoff-Emission zu erfüllen.

Aus der Ammoniak-Schwefelwasserstoff (AS)-Kreislaufwäsche fallen Abwasser und NH₃ - H₂S Brüden an.

Üblicherweise werden die anfallenden Brüden verbrannt und Schwefelsäure mit einem Massengehalt von beispielsweise 96 \$ erzengt. Die Verbrennung, die auch als Ammoniakverbrennung bezeichnet wird, und die Erzeugung von Schwefelsäure erfordern einen erheblichen technischen Aufwand, zu dem Pumpen, Verbrennungsofen, Abhitzekessel, Gaskühler, Gasfilter, Gastrockner, Kontaktturm, Absorber usw. gehören.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde den Anlagenaufvand für eine Gasentschwefelung erheblich zu verringern. Das wird durch eine mit einem Kohle-Kalkstein-Gemisch beschichtete Wirbelschichtfeuerung erreicht, in die das schwefelhaltige Gas geleitet wird.

Eine Wirbelschichtfeuerung unterscheidet sich von einer Festbettfeuerung im wesentlichen durch die Größe und die Bewegung der Feststoffteilchen des Verbrennungsstoffes. Während im Festbett im allgemeinen ein klassierter, grobkörniger Einsatzstoff Verwendung findet, der sich relativ wenig bewegt, finden in der Wirbelschichtfeuerung feinkörnige Einsatzstoffe Verwendung, die sich ständig in turbulenter Bewegung befinden.

Die Wirbelschicht ist durch die Überführung einer Schicht von festem körnigen Material durch einen aufsteigenden Gasstrom (Flüssigkeitsstrom) in den Zustand der Suspension gekennzeichnet, wobei jedoch mit dem fluidizierenden Mittel keine Feststoffteilchen ausgetragen werden dürfen. Dies wird erreicht, wenn die Strömungsgeschwindigkeit des fluidizierenden Mittels unterhalb der Fallgeschwindigkeit der Feststoffteilchen liegt. Bei sehr geringer Strömungsgeschwindigkeit der Feststoffteilchen liegt. Bei sehr geringer Strömungsgeschwindigkeit bleiben die festen Teilchen gegeneinander in Ruhe. Das ist bei der Festbettvergasung der Fall. Übersteigt die Strömungsgeschwindigkeit die Fallgeschwindigkeit der einzelnen Teilchen, so werden diese vom

fluidizierenden Mittel mitgenommen und ausgetragen. Es liegt dann eine Flugstaubwolke vor. Die Grenzgeschwindigkeiten, innerhalb deren die Wirbelschicht existiert, sind abhängig von der Dichte, Kornform und der Korngrößenverteilung des Einsatzstoffes sowie von der Dichte und der Zähigkeit des fluidizierenden Mittels.

Innerhalb der Wirbelschicht entsteht in Folge der freien Bewegung aller Teilchen des Einsatzstoffes eine intensive Berührung mit dem Vergasungsmittel. Diese intensive Berührung macht es möglich, daß der in der Kohle selbst enthaltene Schwefel durch folgenden Reaktionsablauf eingebunden wird:

$$S (der Kohle) + 0_2 \longrightarrow S0_2 \qquad (1)$$

$$CaC0_3 \longrightarrow Ca0 + C0_2 \qquad (2)$$

$$Ca0 + S0_2 + 1/2 \quad 0_2 \longrightarrow CaS0_k \qquad (3)$$

Der entstehende Gips wird zusammen mit der Asche aus der Wirbelschicht abgezogen. Das Gemisch aus Asche und Gips kann als Baustoff Verwendung finden.

Wird nun ein schwefelwasserstoffhaltiges Gas in die Wirbelschicht geleitet, so wird HoS oxidiert:

$$H_2S + 3/2 O_2$$
 $SO_2 + H_2O$ (4)

Das entstehende SO₂ wird dann nach Glg. (3) ebenfalls in Gips umgewandelt. Der Entschwefelungsgrad ist eine Funktion des molaren Verhältnisses Ca/S. Bei einem Verhältnis von 2 können Entschwefelungsgrade von 80 % erwartet werden.

In weiterer Ausbildung der Erfindung tritt die erfindungsgemäße Wirbelschichtfeuerung an die Stelle des Desorptionsteiles der Ammoniak-Schwefelwasserstoff (AS)-Kreislauf-wäsche. Die Kreislaufwäsche besteht vereinfacht gesehen aus einem Absorptionsteil und einem Desorptionsteil. Absorptionsmittel ist dabei Wasser, das in einem Wäscher zum Einsatz gelangt und H₂S und NH₃, also Schwefel-wasserstoff und Ammoniak aus z.B. zu reinigendem Koks-ofengas herauswäscht.

Die Desorption erfolgt mit der für die Wirbelschichtfeuerung bestimmten Verbrennungsluft. Dabei wird die
Luft zum Strippgas. D.h. die Verbrennungsluft wird im
Gegenstrom mit dem Austrittswasser des Wäschers zusammengeführt. Das Austrittswasser des Wäschers ist
mit H₂S und NH₃ beladen und gibt den Schwefelvasserstoff und das Ammoniak an die vorbeistreichende Verbrennungsluft ab, die dann der Wirbelschichtfeuerung
zugeführt, wo sie mit der eingesetzten Kohle und dem
als Zuschlag beigefügten Kalkstein reagiert. Aus dieser
Reaktion resultieren Dampf, der einer beliebigen Verwendung zugeführt wird, und ein Asche-Gips-Gemisch.

Während bei dem bisherigen Desorptionsteil einer Ammoniak-Schwefelwasserstoff (AS)-Kreislaufwäsche zusätzlich Prozeßdampf gebraucht wird, wird bei der erfindungsgemäßen Desorption mittels einer Wirbelschichtfeuerung Prozeßdampf frei. Allein die Dampfeinsparung beträgt gegenüber einer bekannten Desorptionsanlage 14,5 t/h.

Teilweise kann die erfindungsgemäße Wirbelschichtfeuerung auch im Anschluß an eine herkömmliche Desorption
in eine Ammoniak-Schwefelwasserstoff (AS)-Kreislaufwäsche zum Einsatz gelangen. Dann werden die aus der
Kreislaufwäsche austretenden NH3-H2S Brüden zusammen
mit der Verbrennungsluft in die Wirbelschichtfeuerung

geblasen. Einsatzgut ist wiederum Kohle mit einem Zuschlag von gemahlenem Kalkstein. Die Produkte sind wie im vorgehenden Fall Dampf bzw. Asche und Gips.

Gegenüber der oben dargelegten herkömmlichen Erzeugung von Schwofelsäure bzw. Erzeugung von Schwefelsäure durch sog. Naßkatalyse und auch gegenüber einer Schwefelgewinnung in einer Claus-Anlage werden durch Verringerung des Anlagenaufwandes erhebliche Kosten eingespart. Ferner werden Betriebskosten eingespart, denn die Teilanlagen zur Aufboreitung der HoS-haltigen Gase sind wie oben beim Dampf bereits dargelegt - Energiekonsumenten. Schließlich wird durch Verbrennung im Wirbelbett noch die chemischgebundene Energie des HoS gewonnen, so daß sich die Energiebilanz noch weiter verbessert. Im übrigen ist die Entschwofelung mit einer Wirbelschichtseuerung wesentlich umweltsreundlicher als die herkömmliche Entschwefelung mit einer Naßkatalyse oder einer Claus-Anlage, weil die Temperatur der Wirbelschichtfeuerung mit 800 - 950° C sehr viel niedriger als die für die herkömmlichen Verfahrensweisen notwendige Verbrennungstemperatur ist. Bei niedriger Verbrennungstemperatur stellt sich das Problem der Stickoxidbildung (NO_) in nur noch vernachlässigbar geringem Umfang bzw. gar nicht mehr.

Figur 1 ein Fließschema einer herkömmlichen Entschwefelungsanlage mit Ammoniak-Schwefelwasserstoff (AS)-Kreislaufwäsche und Naßkatalyse bzw. Rectisol-Wäsche und Claus-Anlage.

Figur 2 und 3 Einzelheiten der herkömmlichen Ammoniak-Schwefelwasserstoff-Kreislaufwäsche mit anschließender Naßkatalyse. Figur 4 eine erfindungsgemäße Entschwefelung mit einer Wirbelschichtfeuerung im Fließschema.

Figur 5 und 6 swei erfindungsgemäße Abwandlungen einer AS-Kreislaufväsche mit Naßkatalyse.

Nach Figur 1 entsteht bei der Aufarbeitung, Umwandlung und Veredelung von fossilen Rohstoffen ein schwefel-wasserstoffhaltiges Gas. Die für diese Prozesse erforderliche Energie wird durch Verbrennung entschwefelter Produkte in Form von Dampf und elektrischer Energie bereitgestellt.

Neben bestimmten Produkten entsteht ein H₂S-haltiges Rohgas (Reichgas), das aus Gründen des Umweltschutzes gereinigt werden muß. Zwei Beispiele aus der Vielzahl technisch erprobter Gasreinigungsverfahren sind die Ammoniak-Schwefelwasserstoff (AS)-Kreislaufwäsche (in Kokereien gebräuchlich) und die Rectisol-Wäsche. Aus der Gasreinigung ergibt sich ein Reingas, das mit den anderen Produkten des Verfahrens beliebiger Verwendung zugeführt wird.

Das H₂S-Reichgas muß in einem weiteren Verfahren aufgearbeitet werden. Im Anschluß an die AS-Kreislaufwäsche folgt die Naßkatalyse, das H₂S-Reichgas aus der Rectisol-Wäsche kann der Claus-Anlage zugeführt werden. Die Naßkatalyse erzeugt Schwefelsäure (H₂SO₄), die Claus-Anlage elementaren Schwefel.

Bei der Veredelung von Kohle in den Kokereien wird Steinkohle mit einem Schwefelgehalt von rund 1 \$ eingesetzt. Etwa 70 \$ dieser Schwefelmenge verbleibt im Koks. Der Rest geht überwiegend in das Koksofengas, wo er zu etwa 95 \$ als Schwefelwasserstoff vorliegt. Das Koksgas enthält damit 6 bis 7 g H₂S/cbm. Das in die Gasreinigungsanlage gelangende Koksofengas wird zunächst
mit Kreislaufwasser mit einem Ammoniakgehalt von 23 bis
25 g/l in Kurzzeitwäschern 1 behandelt. Der Schwefelwasserstoff wird in diesen Wäschern 1 zu etwa 85 - 90 %
absorbiert. Der Gehalt an H₂S im Austrittsgas liegt dabei
nicht über 1,5 g/m³ (Norm-Vol.).

Im Sumpf des Kurzzeitwäschers 1 fällt ein angereichertes Ammoniakwasser mit 20 bis 22 g NH₃/1, rd. 7 g H₂S/1 und rd. 13 g CO₂/1 an. Dieses Wasser wird in einen Entsäurer 2 gepumpt. Der Entsäurer 2 befreit das angereicherte Ammoniakwasser weitgehend von dem aufgenommenen Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid und Cyanwasserstoff. Bei sehr weitgehender Auswaschung des Schwefelwasserstoffs von mehr als 90 \$ wird ein Teilstrom dieses ammoniakhaltigen Waschwassers ohne Kühlung mit 40 bis 60° C in verschiedenen Stufen 3 des Kurzzeitwäschers 1 eingedüst.

Durch Entgasung vom Ammoniak aus der Waschflüssigkeit in einem Abtreiber 4 erreicht man eine günstige Auswaschung bis auf 0,5 bis 0,7 g H₂S/m³. In diesem Fall der teilweise ungekühlten Aufgabe des Waschwassers ist die dadurch bedingte Erwärmung des Gases vor der. Ammoniakwäsche durch eine Zwischenkühlung auszugleichen.

Das Ammoniak wird mit enthärtetem Frischwasser in der nachgeschalteten Waschstufe 5 entfernt. Das im Sumpf dieser Apparate anfallende Waschwasser enthält etwa 8 bis 10 g NH₃/1 und wird nach Kühlung ebenfalls dem Kurzzeit-wäscher 1 zugeführt. Dieses Waschwasser gelangt zusammen mit dem Kreislaufwasser in den Entsäurer 2. Die aus dem Abfluß des NH₃-Wasser-Abtreibers 4 abzuführenden Wassermengen, außer dem Kreislaufwasser, entsprechen den aus der Kokerei abzuschleusenden Mengen, wie dem Kohlewasser, dem als Wasch-

2848966

vasser zugeführten Frischwasser sowie kondensiertem Wasserdampf und werden dem Abtreiber 4 zugeleitet.

Der Destillationsdampf geht ausschließlich zum Abtreiber 4. Für die Entsäurung werden die Dämpfe am Kopf und im Mittelteil des Abtreibers 4 entnommen und der Entsäurungskolonne an verschiedenen Stellen zugeführt.

Am Kopf des Entsäurers 2 fallen NH3-H2S Brüden mit einer Temperatur von 65 bis 80 °C an.

Nach Figur 3 werden diese Brüden einer Naßkatalyse zugeführt. Die Brüden gelangen zunächst in einen Verbrennungsofen 6. Dort verbrennen sie in oxidierender Flamme nach folgenden Gleichungen:

$$H_2S + 3/2 O_2 \rightarrow SO_2 + H_2O$$

$$2NH_3 + 3/2 O_2 \rightarrow N_2 + 3H_2O$$

$$2 HCN + 5/2 O_2 \rightarrow N_2 + 2 CO_2 + H_2O$$

Der Verbrennungsofen 6 wird mit einer Temperatur von rund 1 050 °C betrieben. In einem nachgeschalteten Abhitzekessel 7 werden die Verbrennungsgase bis auf 300 bis 350° C gekühlt. Der dabei erzeugte Dampf von 40 bar Überdruck findet als Proseßdampf Verwendung.

Zur Regelung der Temperatur des Verbrennungsofens 6 kann ein Teil der gekühlten Verbrennungsgase in den Verbrennungsofen 6 zurückgeführt werden. Das dient der Steuerung nachteiliger Nebenreaktionen wie beispielsweise der Bildung von Schwefeltrioxid.

Im Abhitzekessel 7 ist ein Gaskühler 8 nachgeschaltet, in dem das Prozeßgas bei gleichzeitiger Kondensation des bei Erzeugung von 96 %iger Schwefelsäure überschüssigen Wassers auf 25 bis 30 °C abgekühlt wird. Das aus dem Gaskühler 8 ablaufende Kondensat macht etwa 26 1/1000 m³ Koksgas aus und kann

nicht in den Verfahrensgang zurückgeführt werden. Es enthält 10 bis 12 g $S0_{4}/1$ sowie 0,2 bis 0,5 g $S0_{9}/1$. Das Kondensat wird durch Vermischung mit dem ablaufenden Abtreiberwasser, das noch geringe Mengen an freiem Ammoniak enthält, neutralisiert. Das gekühlte Rauchgas wird mittels Filterkerzen in einem Gasfilter 9 von mitgerissenen Wassertröpfchen und Nebeln befreit. In einem nachgeschalteten Gastrockner 10 wird das Gas durch Berieselung mit 96 %iger Schwefelsäure getrocknet. Danach gelangt das getrocknete Gas in einen Kontaktturm 11. Auf dem Wege in den Kontaktturm 11 wird das Gas durch Ausnutzung eines Teils der Wärme des Reaktionsgases am Austritt des Kontaktturmes sowie der Reaktionswärme nach den ersten und zweiten Katalysatorböden in Gaswärmetauschern auf die notwendige Reaktionstemperatur gebracht. Im Kontaktturm 11 wandelt sich das Schwefeldioxid zu 98 % in Schwefeltrioxid um. Dem Kontaktturm 11 und den Wärmetauschern ist ein Absorber 12 nachgeschaltet, in dem die Kühlung und Absorption von Schwefeltrioxid abläuft.

Die aus dem Absorber 12 austretenden Gase werden über ein Abgasfilter in einen Kamin von rund 80 m Höhe geleitet und gelangen mit etwa 50° C ins Freie. Die Kreislaufsäure wird gekühlt und teils zur Absorption, teils zur Trocknung verwendet, bevor die Produktionsmenge abgezweigt wird.

Nach Figur 4 wird das bei der Gasreinigung anfallende H₂S - Reichgas nach der Erfindung nicht einer Naßkatalyse bzw. einer Claus-Anlage zugeführt, sondern in eine Wirbelschichtfeuerung geleitet und dort zusammen mit Kohle und Kalkstein verbrannt. Dieser Prozeß erfüllt somit zwei Aufgaben gleichzeitig. Zum einen erzeugt die Wirbelschichtfeuerung die erforderliche Hilfs- energie (Strom und Dampf) um die fossilen Rohstoffe aufzuarbeiten, umzuwandeln und zu veredeln, zum anderen übernimmt die Wirbelschichtfeuerung die Funktion, den in H₂S gebundenen Schwefel umweltfreundlich in Form von CaSO₄ (Gips) einzubinden. Gips wird zusammen mit der Asche aus der Wirbelschicht abgezogen.

Im einzelnen kann dieser Lösungsvorschlag bei den Anlagen nach Figur 2 und 3 dadurch konkretisiert werden, daß das aus dem Kurzzeitwäscher 1 austretende H₂S, NH₃ - Gemisch im Gegenstrom mit der Verbrennungsluft für eine Wirbelschichtsuerung mit Kalkzuschlag im Einsatzgut in Berührung gebracht wird (Figur 5).

Ferner können nach Figur 6 die aus dem Entsäurer der Kreislaufwäsche austretenden NH₃ - H₂S Brüden einer Wirbelschichtfenerung zugeführt werden, die mit Verbrennungsluft und einem Zuschlag von Kalkstein zum Einsatzgut Kohle betrieben wird.

Nach Figur 5 gelangt das aus dem Sumpf des Kurzzeitwäschers 1 abgezogene H₂S und NH₃ beladene Wasser in eine Desorptions-kammer 22, die von Luft durchströmt wird. Die Luft wirkt als Strippgas. Es nimmt den H₂S und NH₃ Anteil des durchströmenden Wassers auf, so daß unschädliches Abwasser die Desorptionskammer 22 verläßt.


Die H₂S-undNH₃- beladene Luft bildet nach entsprechender Einleitung in die Wirbelschichtfeuerung 23 dort ein Wirbelbett für das Einsatzgut Kohle. Die Kohle hat eine feingemahlene Form und ist mit feingemahlenem Kalkstein versetzt.


Aus der Wirbelschichtfeuerung fällt Asche und CaSO, an. Gleichzeitig wird Dampf erzeugt, der als Prozeßdampf Verwendung finden kann.

Der Einsatz von Luft als Strippgas ist nach dem derzeitigen Stand der Technik die billigste Desorption.


In Figur 6 ist die Wirbelschichtfeuerung mit 24 bezeichnet. Als Feuerungsgut dient wiederum feingemahlene Kohle mit einem Zuschlag von Kalkstein. Die aus dem Entsäurer 2 austretenden NH₃ - H₂S Brüden werden gemeinsam mit der zur Verbrennung notwendigen Luft eingeführt. Das Ergebnis ist das gleiche wie nach Figur 5. Es wird Dampf erzeugt und es fällt Asche und CaSO₄ an, so daß der Schwefel gebunden wird.

Leerseite







75.2




030021/0289





A9.5



030021/0289